

Нысаным БҚСЖ бойынша код Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ01VWF00082493

Дата: 05.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

детский сад "Айбоне" ТОО "Несібе 11" город Актөбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, 12 М

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 29.11.2022 12:07:57 № KZ47RYS00318752

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Несібе 11", город Актөбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, 12 М

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование, город Актөбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, 12 М

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление KZ47RYS00318752 от 29.11.2022 г., протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад "Айбопе" расположен по адресу город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, 12 М. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены тентовые навесы с деревянным полом огражденные с трех сторон. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование на игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрены из водостойкого материала. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальняной зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются индивидуальные полотенца для персонала.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение. Канализация - централизованная.

Отопление - автономное (от собственной котельной). Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №2053, №2054 от 28.11.2022 г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №2055, №2056 от 21.11.2022 г., вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Организован питьевой режим. Используется бутилированная вода. Искусственное освещение в исправном состоянии.

Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №147 от 28.11.2022 г. параметры микроклимата соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №147 от 28.11.2022 г. уровень освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протоколу измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №147 от 28.11.2022 г. параметры ЭМП соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Имеется прачечная для стирки белья. Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных.



Имеются 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов постельного белья имеются отдельные шкафы с полками. Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.

Интервалы между приемами пищи будут соблюдены.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки.

Имеется маркированная емкость для хранения яиц.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется складское помещение со стеллажами, подтоварниками.

Температурно-влажностный режим соблюден. Складское помещение обеспечено гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный руководителем. Для приготовления пищи используются картотеки блюд в соответствии с технологическими картами.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов. У работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено. Всего работников-15.

Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Групповые ячейки:

1-этаж

1 группа: (старшая от 4-х лет): Игровая-50,4 м², спальня-45,7 м², раздевальная-19,3 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаза на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

2 группа: (средняя от 3-х лет): Игровая-43,0 м², спальня-41,2 м², раздевальная-18,7 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаза на 10 детей.

Рассчитана на 21 детей.

2 этаж:

3 группа: (старшая от 4-х лет): Игровая совмещенная со спальней-79,4 м², раздевальная-17,6 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаза на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

4 группа: (средняя от 3-х лет): Игровая совмещенная со спальней-82,4 м², раздевальная-22,8 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаза на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

5 группа: (подготовительная от 5-ти лет): Игровая совмещенная со спальней-76,2 м², раздевальная-19,3 м², буфетно-раздаточная, туалетная из расчета 1 унитаза на 10 детей.

Рассчитана на 25 детей.

Детский сад рассчитан на 121 детей.

Имеется медицинский кабинет. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Заведены журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, наличие карт профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал проведения контролируемой химиофилактики, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты. Заведены паспорта здоровья ребенка и список детей группы риска. Ведется бракеражный журнал готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. Имеются индивидуальные медицинские карты воспитанников, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Разработана программа производственного контроля и утверждена Директором ТОО «Несібе11» от 21.11.2022 г.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №2053, №2054 от 28.11.2022 г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №2055, №2056 от 21.11.2022 г. протокол измерений метеорологических факторов №147 от 28.11.2022 г. протокол измерений освещенности №147 от 28.11.2022 г. протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №147 от 28.11.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

детский сад "Айбоне" ТОО "Несібе 11" город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, 12 М

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

